

Windows プラットフォームでは Windows のシャットダウン時に自動的に実行するスクリプトを Microsoft 管理コンソール(MMC: Microsoft Management Console)で管理、登録します。

Caché の停止コマンドを記述した Windows バッチファイルを作成して登録する事により、Windows 停止時に Caché を自動停止する事が可能になります。


1. 予め以下の様な Caché の停止コマンドを含んだ CacheStop.bat を作成します。

C:¥InterSystems¥Cache¥Bin¥css stop cache


C:¥InterSystems¥Cache は Caché のインストールディレクトリです、
cache は Caché のインスタンス名ですので それぞれ適宜、変更してください。




2. Microsoft 管理コンソール(MMC: Microsoft Management Console)を起動します。
”ファイル名を指定して実行”で MMC と入力します。




3. 管理コンソールからスナップインの追加と削除を選択します。




スナップインの追加と削除でグループ ポリシー オブジェクト エディタを選択します。





4. グループ ポリシー オブジェクトの選択画面で完了ボタンを押します。



5. ローカルコンピュータにグループポリシーを追加後、コンピュータの構成 → Windows の設定 → スクリプト項目にあるシャットダウンをダブルクリックします。



6. シャットダウンのプロパティで追加ボタンを押して CacheStop.bat を登録します。



7. C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Shutdown に 1. で作成した CacheStop.bat を Copy します。